



Tour de buanderie Laundry Tower™ de 5,1 pieds cubes, chargement frontal unitaire Pieds I.E.C. Laveuse et 8 cubes. Pieds Sécheuse électrique

Tour de buanderie

Available Products: ELTE730CAW

Available Colors: Blanc

Version: 09/23

## Spécifications du produit

### Laveuse

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Matériau du tambour         | Acier inoxydable |
| Vitesse maximale d'essorage | 1100 T/M         |
| Ajustement du niveau d'eau  | Oui              |

### Options de laveuse

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Heure de départ différé | 1-12 heures |
| Actualisation étendue   | Oui         |
| Extra rinçage           | Oui         |
| Traiter les taches      | Oui         |

### Vitesses de rotation de la laveuse

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sélections de la vitesse d'essorage | 4   |
| Max                                 | Oui |
| Moyen                               | Oui |
| Bas                                 | Oui |
| Sans essorage                       | Oui |

### Paramètres de température

|           |     |
|-----------|-----|
| Eco froid | Oui |
| Frais     | Oui |
| Chaud     | Oui |
| Chaud     | Oui |

### Distributeur

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Distributeur d'agent blanchissant      | Oui |
| Distributeur de détersif               | Oui |
| Distributeur d'assouplisseur de tissus | Oui |
| Distributeur de détersif de prélavage  | Oui |

### Cycles de sècheuse

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Nombre de cycle            | 7   |
| Allergène                  | Oui |
| Délicat                    | Oui |
| Séchage rapide             | Oui |
| À toute épreuve            | Oui |
| Normal                     | Oui |
| Temps de séchage programmé | Oui |
| Les serviettes             | Oui |

### Cycles de lavage

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Nombre de cycle         | 7   |
| Nettoyage de la laveuse | Oui |
| Délicat                 | Oui |
| Lavage rapide           | Oui |
| À toute épreuve         | Oui |
| Normal                  | Oui |
| Rincez et essorez       | Oui |
| Les serviettes          | Oui |

### Niveaux de sol

|             |     |
|-------------|-----|
| Extra léger | Oui |
| Lumière     | Oui |
| Normal      | Oui |
| Lourd       | Oui |

### Séchoir

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Sec équilibré                   | Oui         |
| Type de dos de tambour          | Acier peint |
| Matériau du tambour             | Acier peint |
| Sélections du niveau de séchage | Oui         |
| Filtre à charpie                | Oui         |
| Capteur d'humidité              | Oui         |

### Options de sècheuse

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Heure de départ différé | 1-12 heures |
| Boost sec               | Oui         |
| Tumble prolongé         | Oui         |
| Adoucisseur de plis     | Oui         |

### Niveau de sécheresse

|        |     |
|--------|-----|
| Élevé  | Oui |
| Normal | Oui |
| Bas    | Oui |
| Humide | Oui |

### Extérieur

|                  |     |
|------------------|-----|
| Porte à loquet   | Oui |
| Porte réversible | Oui |

### Données énergétiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Efficacité énergétique    | Tier 1   |
| kWh/an                    | 50 kWh   |
| Consommation d'eau par an | 4154 gal |

Tour de buanderie Laundry Tower™ de 5,1 pieds cubes,  
chargement frontal unitaire Pieds I.E.C. Laveuse et 8 cubes.      Laundry Tower

Pieds Sécheuse électrique

Available Products: ELTE730CAW      Available Colors: Blanc

Version: 09/23

Températures de séchage

|         |     |
|---------|-----|
| Bas     | Oui |
| Normal  | Oui |
| Élevé   | Oui |
| Eco sec | Oui |

Commandes

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Annuler                    | Oui                 |
| Verrouillage enfant        | Oui                 |
| Voyants d’état du cycle    | Oui                 |
| Démarrage différé          | Oui                 |
| Temps restant estimé       | Oui                 |
| Verrouillage des commandes | Oui                 |
| Comment annuler            | Combinaison de clés |
| Fonction de pause          | Oui                 |
| Allumer/Éteindre           | Oui                 |
| Démarrage                  | Oui                 |

Dimensions et volume

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Hauteur                            | 76.25 po |
| Largeur                            | 27 po    |
| Minimum Depth for Installation     | 36 po    |
| Capacité du tambour de la sécheuse | 8 pi 3   |

Installation

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Dryer Power Cord Included  | Oui |
| Washer Power Cord Included | Oui |

Certifications et approbations

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Conforme à la norme ADA | Non |
|-------------------------|-----|

Spécifications générales

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Carillon activé/Carillon désactivé | Oui          |
| Pieds de nivellement               | Oui          |
| Étiquette Prop 65                  | Oui          |
| Garantie - Main-d’œuvre            | 1 an         |
| Garantie - Pièces                  | 1 an         |
| Warranty - Motor                   | 10 ans       |
| Warranty - Tub                     | Durée de vie |

Certifications et approbations de performance

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Niveau CEE              | Tier 1 |
| Homologué ENERGY STARMD | Oui    |

## Pieds Sécheuse électrique


Available Products: ELTE730CAW

Available Colors: Blanc

Version: 09/23

## Schéma d'installation

## Laundry Center Dimensions



<sup>1</sup> Dryer electrical supply on rear of unit.

 **NOTE**

- Allow minimum 36" of depth space for proper installation with 90° quick turn elbow for venting.
- Connection of water inlet hose on steam laundry center adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.
- Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).
- Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).
- Power supply cord length on gas laundry center or electric Canadian laundry center approximately 60 inches (152.5 cm).

### Laundry Center Dimensions

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| 1. Unit width                                    | 27" (69 cm)    |
| 2. Height to gas supply pipe on rear of gas unit | 39.7" (101 cm) |
| 3. Centerline height for rear vent               | 41.8" (106 cm) |
| 4. Floor line                                    | --             |
| 5. Unit height                                   | 76.3" (194 cm) |
| 6. Door clearance                                | 53.9" (137 cm) |
| 7. Unit depth                                    | 31.9" (81 cm)  |
| 8. Width distance to water connections           | 7.8" (20 cm)   |
| 9. Height to water connections                   | 35.7" (91 cm)  |
| 10. Height to washer power connections           | 35.5" (91 cm)  |
| 11. Width distance to washer power connections   | 7.1" (18 cm)   |
| 12. Height to dryer electrical supply            | 48" (122 cm)   |